

Lista ta' kontroll 2: Lista ta' kontroll għal methylphenidate (MPH) għall-monitoraġġ ta' terapija kontinwu

Dan li ġej huwa maḥsub sabiex jgħinek fil-monitoraġġ ta' terapija kontinwa ta' prodott li jkun fih MPH fil-pazjenti b'disturb ta' nuqqas ta' attenzjoni/attività eċċessiva (attention-deficit/hyperactivity disorder - ADHD).

Kif spjegat f'aktar dettall fl-informazzjoni dwar il-preskrizzjoni, l-istatus tal-iżvilupp, dak psikjatriku u dak kardjovaskulari għandhom jiġu mmonitorjati tajjeb:

- Il-pressjoni tad-demem u l-polz għandhom jiġu rreġistrati kull darba li tiġi aġġustata d-doża u mbagħad mill-inqas kull 6 xhur
- It-tul, il-piż u l-aptit għandhom jiġu rreġistrati mill-inqas kull 6 xhur biż-żamma ta' ċart tal-iżvilupp
- L-iżvilupp ta' disturbi psikjatriċi *de novo* jew l-aggravar ta' disturbi psikjatriċi diġà eżistenti għandu jkun immonitorjat kull darba li tiġi aġġustata d-doża u mbagħad mill-inqas kull 6 xhur u waqt kull viżta

Huwa rrakkomandat li din il-lista ta' kontroll tintuża flimkien mal-informazzjoni sħiħa dwar il-preskrizzjoni għall-prodott individwali li jkun qed jiġi preskritt.

Jekk jogħġbok niżżeż u stampa din il-lista ta' kontroll qabel il-konsultazzjoni tiegħek. Ma tistax taħżen xi informazzjoni speċifika dwar il-pazjenti fuq is-sit elettroniku. Il-lista ta' kontroll mimlija tista' titqiegħed mar-rekords tal-pazjent.

Inti u timla l-lista ta' kontroll, jista' jkun utli wkoll li tiddiskuti l-fuljett ta' tagħrif għall-pazjent (PIL) tal-prodott individwali li tkun qed tippreskrivi mal-pazjent u mal-ġenitur(i) jew tutor(i) tiegħu.

Monitoraġġ waqt il-kura kontinwa b'MPH

Data tal-eżami:	_____
Raġuni għall-eżami:	_____
Isem il-pazjent:	_____
Data tat-twelid:	_____
Età:	_____ Sess: _____

Irrevedi b'attenzjoni s-sistemi li ġejjin kif indikat hawn taht ma' kull aġġustament tad-doża u waqt il-viżti ta' segwitu mill-ingas kull 6 xhur:

	Ivvalutat
Sejbiet mediċi ġenerali	
• Hu nota tat-tul, il-piż tal-ġisem u l-aptit (ara ċ-ċart ta' segwitu separata)	☐
<i>Ikkunsidra li twaqqaf MPH jekk l-iżvilupp ikun aktar baxx minn dak mistenni</i>	
• Hu nota ta' kwalunkwe indikazzjoni ta' abbuż, użu	☐
• Tqala	☐
<i>Ivvaluta l-benefiċċji/ir-riskji</i>	
Sejbiet kardjovaskulari ġodda	Il-pessjoni tad-demem u l-polz għandhom jiġu rreġistrati
• Palpitazzjonijiet	☐
• Ugħi fis-sider ikkawżat minn sforz	☐
• Sinkope mhux spjegata	☐
• Qtugħ ta' nifs	☐
• Sintomi oħra li jissuġġerixxu mard tal-qalb	☐
<i>Irreferi minnufih għand speċjalista għal eżami kardijaku</i>	
Sejbiet newroloġiċi ġodda	
• Ugħi ta' ras sever, tnefnim, debbulizza jew paraliżi, indeboliment fil-koordinazzjoni, vista, kliem, lingwa jew memorja	☐
<i>Kwalunkwe waħda mill-kundizzjonijiet imsemmija hawn fuq tista' tindika vaskulite ċerebrali: waqqaf MPH</i>	
• Żieda fil-frekwenza tal-aċċessjonijiet jew isehħu aċċessjonijiet ġodda	☐
<i>MPH għandu jitwaqqaf</i>	
Sejbiet psikjatriċi ġodda jew aggravar tagħhom	L-iżvilupp ta' disturbi psikjatriċi de novo jew l-aggravar ta' disturbi psikjatriċi diġà eżistenti għandu jiġi immonitorjat
• Sintomi psikotiċi jew manija	☐

<i>Ikkunsidra li twaqqaf MPH</i>	
• Hsieb jew imġiba suwiċida	☐
<i>Ikkunsidra l-kura tal-kundizzjoni psikjatrika sottostanti</i>	
<i>Ivvaluta l-benefiċċju/ir-riskju mill-ġdid</i>	
<i>Ikkunsidra li twaqqaf MPH</i>	
• Aggressjoni jew imġiba ostili	☐
<i>Ikkunsidra l-ħtieġa li taġġusta l-kura</i>	
• Ansjetà, aġitazzjoni jew tensjoni	☐
• Sintomi ta' depressjoni	☐
• Kontrazzjonijiet involontarji motorji u vokali jew aggravar tagħhom	☐
Tul tal-kura	
• Il-pazjent qed ikun ikkurat kontinwament għal >12-il xahar	☐
• Osservat titjib fis-sintomi wara l-aġġustament xieraq tad-doża fuq perjodu ta' xahar, inkella huwa rrakkomandat li l-medicina titwaqqaf	☐
<i>Ikkunsidra perjodu ta' prova mingħajr il-medicina mill-inqas darba fis-sena sabiex tiddeċiedi jekk għadhiex meħtieġa l-kura kontinwa</i>	
Hu nota ta' kwalunkwe informazzjoni oħra hawnhekk	

Wara l-valutazzjoni ta' hawn fuq, jekk jogħġbok uża ċ-ċart ipprovduta sabiex tirreġistra l-informazzjoni meħtieġa għall-monitoraġġ kontinwu: (link għaċ-ċart)

Tmiem il-kura

Teħtieġ sorveljanza attenta waqt l-irtirar mill-medicina, minħabba li din tista' tiżvela

• **Depressjoni** kif ukoll

• **Attività eċċessiva kronika**

Ċerti pazjenti jkunu jeħtieġu segwitu fit-tul.