

Il-Ktejjeb tiegħi dwar Exjade[®] (deferasirox)▼

ISEM

DATA

Werrej

Il-Ktejjeb tiegħek dwar Exjade® (deferasirox)

- X'inhu Exjade? _____ 6
- Għala nghatajt Exjade? _____ 6
- Kif jaħdem Exjade? _____ 7
- Għaliex jintuża Exjade? _____ 7
- Kif għandi nieħu Exjade? _____ 8
- Kif se ssir evalwazzjoni tat-trattament li qed ningħata? _____ 10
- Exjade għandu effetti sekondarji? _____ 11
- U xi tgħidli dwar medicini oħrajn? _____ 12
- Il-progress tiegħi b'Exjade _____ 13
- Tagħrif ieħor dwari _____ 14
- Kif għandi nibda nieħu Exjade _____ 15



Il-Ktejjeb tiegħek dwar Exjade® (deferasirox)

Nilqgħuk għall-ktejjeb b'tagħrif dwar Exjade!

Dan il-ktejjeb fih tagħrif importanti, inkluż dwar kif għandek tuża Exjade b'mod xieraq.

Se tikseb tagħrif dwar kif għandu jiġi evalwat it-trattament li qed tingħata, x'inhuma l-effetti sekondarji, u kif għandek tieħu medicini oħrajn meta għaddej b'Exjade.

X'inhu Exjade® (deferasirox)?

Exjade hu kelatur tal-hadid (jew aġent “kelanti”) li jintuża sabiex jgħinek tneħħi hadid żejjed fil-ġisem.

Għala nghatajt Exjade?

Ježistu bosta kundizzjonijiet li jeħtieġ trasfużjoni. Uħud minnhom huma:

- β-talassemija maġġuri
- Mard fiċ-ċellula sura ta' minġel, jew SCD
- Sindromi mijelodisplastiċi b'riskju baxx, jew MDS
- Anemiji oħrajn

Jekk għandek xi waħda minn dawn il-kundizzjonijiet, x'aktarx li nghatajt xi trasfużjonijiet. It-trasfużjonijiet fihom iċ-ċelloli l-ħomor it-tajbin li għandu bżonn ġismek u li jistgħu jgħinuk thossox ahjar.

Kull trasfużjoni li tingħatalek fiha l-hadid. Il-hadid hu importanti għax iċ-ċelloli l-ħomor tad-demm jużaw sabiex iż-ġorru l-ħomor madwar ġismek. Madanakollu, il-ġisem m'għandux mod kif inehħi l-hadid iż-żejjed minn jeddu.


L-ammont ta' hadid jinġema' ma' kull trasfużjoni. Dan iwassal għal hadid żejjed f'ġismek magħruf bħala tagħbija żejda kronika ta' hadid. Ammont żejjed ta' hadid jista' jkun perikoluz u jagħmel il-ħsara lill-organi bħalma huma l-qalb u l-fwied.

Importanti li dan il-hadid żejjed jitneħħha biex b'hekk l-ammont ta' hadid jinżamm f'livell sigur u b'saħħtu.

Kif jaħdem Exjade?

Exjade jaħdem bi proċess imsejjah “kelazzjoni” (ke-laz-zjo-ni).

Wara li tieħu Exjade, dan jidħol fid-demm tiegħek u “jaħtaf” il-ħadid iż-żejjed li jsib.



Għaliex jintuża Exjade?

Exjade jintuża sabiex tkun ittrattata tagħbija żejda kronika ta' ħadid li tiġi minn trasfużjonijiet spissi tad-demm f'pazjenti b'beta talassemja maġġuri u li għandhom minn 6 snin 'il fuq.

Exjade jintuża wkoll biex jittratta tagħbija żejda kronika ta' ħadid meta terapija b'deferoxamine titqies kontradittorja jew mhux xierqa għal pazjenti b'beta talassemja maġġuri b'tagħbija żejda ta' ħadid ikkaġunata minn trasfużjonijiet mhux spissi tad-demm, f'pazjenti b'tipi oħrajn ta' anemiji, u fi tħalli li għandhom bejn sentejn u ħames snin.

Exjade jintuża wkoll meta t-terapija b'deferoxamine hi kontraindikata jew mhux xierqa sabiex tittratta pazjenti li għandhom ghaxar snin jew aktar u li għandhom tagħbija żejda ta' ħadid assoċjata mas-sindromi tagħhom tat-talassemja, imma li ma jiddependu fuq trasfużjoni.

Kif għandi nieħu Exjade® (deferasirox)?

X'doża għandi nieħu?

Id-doža ta' Exjade li ngħatatlek titkejjel skont il-piż tiegħek, il-livell kurrenti ta' ħadid, u kemm tieħu trasfużjonijiet ta' spiss.

Jekk qed taqleb minn infużjonijiet b'deferoxamine għal Exjade, it-tabib tiegħek jiġi id-dossej jidher id-Exjade skont kemm kont qed tieħu deferoxamine.

Liema pillola(i) se nieħu?

Exjade jiġi f'daqsijiet differenti ta' pilloli, u jaf ikollok bżonn tieħu aktar minn waħda. It-tabib tiegħek se jgħarrfek kemm għandek tieħu pilloli kuljum u ta' liema daqs(ijiet).



Pilloli - mhux id-daqs id-proprju.

Meta se nieħu Exjade?

Għandek tieħu l-pilloli tiegħek ta' Exjade darba kuljum u fl-istess ħin tal-ġurnata. Jekk tieħu Exjade kuljum fl-istess ħin jgħinek tiftakar meta għandek tieħu l-pillola tiegħek. Exjade għandu jittieħed fuq stonku vojt u mill-inqas 30 minuta qabel ma tiekol.

Kif għandi naħżeen Exjade?

Għandek taħżeen il-pilloli Exjade fil-pakkett originali tagħhom sabiex tharishom mill-umdità.

Kif għandek tieħu Exjade



L-1 pass

ITFA' l-pillola(i) tiegħek ta' Exjade f'tazza b'meraq tal-larinġ, b'meraq tat-tuffieh jew bl-ilma. Tista' wkoll tuża l-mixer ta' Exjade. Kun cert li tuża l-ammont eżatt ta' likwidu kif spjegat mit-tabib tiegħek.

It-2 pass

HAWWAD il-likwidu u l-pillola(i) Exjade għal kollox sakemm ikollok tahlita uniformi. Il-konsistenza tat-tahlita taf tkun magħquda.

It-3 pass

IXROB it-tahlita kollha ta' Exjade minnufih. Żid aktar meraq jew ilma biex thalltu mal-fdal li jkun għad baqa'. Wara ixrob dak il-likwidu.

M'għandekx tomghod jew tibla l-pilloli shah u lanqas tkisser jew tfarrak il-pilloli.

Thollx l-Exjade tiegħek fil-luminata jew fil-ħalib.

X'jiġri jekk ninsa nieħu d-doža li jmissni?

Jekk taqbeż xi doža ta' Exjade, għandek xorta toħodha malli tiftakar, anke jekk ikun tard mal-ġurnata. Hu d-doža li jkun imissek kif skedat.

Tihux doža doppja l-ghada sabiex tagħmel tajjeb għall-pillola(i) li tkun insejt tieħu.

X'jiġri jekk nieħu aktar pilloli Exjade milli suppost?

Jekk tieħu aktar pilloli Exjade milli suppost, kellem lit-tabib tiegħek minnufih jew ċempel lis-servizz tal-emergenza, minħabba li jaf ikollok bżonn trattament mediku.

Kif se ssir evalwazzjoni tat-trattament li qed ningħata?

Waqt li qed tiehu Exjade® (deferasirox), se jsirulek testijiet regolari fil-laboratorju. Dawn it-testijiet se jevalwaw kif qed tirrispondi għat-trattament. Id-doża tiegħek jaġi ikollha bżonn tkun aċċugstata 'l fuq jew 'l isfel skont dawn it-testijiet.

Test	Qabel ma jinbeda Exjade	Kull xahar	Darba fis-sena
Hadid Ferritin tas-serum	✓	✓	
Kliewi Kreatinina tas-serum	✓ It-test se tagħmlu darbejn qabel tibda tiehu Exjade	✓ Fl-ewwel xahar u fl-ewwel xahar wara xi tibdil fid-doża, se tagħmel it-test darba fil- ġimgħa, u wara darba fix-xahar	
Tneħħija tal-kreatinina	✓	✓ Fl-ewwel xahar u fl-ewwel xahar wara xi tibdil fid-doża, se tagħmel it-test darba fil- ġimgħa, u wara darba fix-xahar	
Fwied (transaminasi tas- serum, bilirubina, fosfat tal-alkalina)	✓	✓ Fl-ewwel xahar, se tagħmel it-test kull ġimaginej; wara darba fix-xahar	
Awrina (proteina fl- awrina)	✓	✓	
Smigh u vista	✓		✓
Pazjenti pediatrici: Evalwa l-iżvilupp tal-ġisem (eż- Il-piż li għandek, l-iżvilupp sesswali, u kemm qed tikber fis-sena)	✓		✓

It-tabib tiegħek jista' wkoll

- Juža test imsejjah MRI, jew magnetic resonance imaging, sabiex jiċċekkja l-livelli ta' hadid fil-qalb jew il-fwied tiegħek
- Jagħmel bijopsija tal-kliewi tiegħek jekk jissuspetta ħsara importanti fil-kliewi

Exjade għandu effetti sekondarji?

Bhal kull mediciċina oħra, Exjade jista' jkollu effetti sekondarji, avolja mhux il-pazjenti kollha jgħaddu minnhom. L-aktar effetti sekondarji komuni jkunu bejn ħfief sa moderati u normalment jgħaddu la darba tidra t-trattament. Dan jaf jiehu xi ġranet jew ġimġħat.

L-aktar effetti sekondarji komuni jinkludu dardir, rimettar, dijarrea, uġiġħ fl-addome, nefha, konstipazzjoni, indiġestjoni, raxx, u wġiġi ta' ras.

Se jsir test tal-funzjoni tal-kliewi u l-fwied tiegħek qabel ma tibda tieħu Exjade u se tkun iċċekkja regolarmen matul it-trattament. (Ara t-tabbera fil-paġna ta' qabel.)

Uhud mill-effetti sekondarji jistgħu jkunu serji u jeħtieġu attenzjoni medika immedjata.

Dawn l-effetti sekondarji mħumiex komuni jew huma rari. Waqqaf din il-mediciċina u kellem lit-tabbib tiegħek minnufih jekk iġġarrab xi wieħed minn dawn li ġejjin:

- Raxx qawwi, jew diffikultà biex tieħu n-nifs u sturdament jew nefha l-aktar fil-wiċċ u l-grieżem (sinjal ta' reazzjoni allergika qawwija),
- Raxx qawwi, ħmura fuq il-ġilda, infafet fix-xufftejn, fl-ghajnejn jew fil-ħalq, tqaxxir tal-ġilda, grieżem misluha (sinjal ta' reazzjoni tal-ġilda qawwija),
- Tnaqqis sostenibbli fl-ammont ta' awrina li tgħaddi (sinjal ta' problema fil-kliewi),
- Taħlita ta' sturdament, uġiġħ fuq il-lemin tal-parti ta' fuq tal-addome, ġilda jew ghajnejn jisfaru jew jiżidu fl-isfura u awrina skura (sinjal ta' problemi fil-fwied),
- Tirrimetti d-demm u/jew tipporga iswed,
- Uġiġħ frekwenti addominali, b'mod partikulari wara l-ikel jew wara li tieħu Exjade,
- Hruq ta' stonku frekwenti,
- Titlef il-vista parżjalment,

Ftakar: Dejjem għandek tkellem lit-tabbib, infermier jew spiżjar dwar kwalunkwe effett sekondarju li ġġarrab. Jekk għandek kwalunkwe effett sekondarju serju, IEQAF hu l-mediciċina tiegħek u kellem lit-tabbib minnufih.

Għal aktar dettalji dwar l-effetti sekondarji u effetti sekondarji serji, jekk jogħġibok ara l-fuljett ta' tagħrif għall-Pazjent.

U xi tgħidli dwar medicini oħrajn?

Exjade® (deferasirox) m'għandux jittieħed ma' kelaturi oħrajn tal-hadid.

Antacidi (medicini użati biex jittrattaw il-ħruq ta' stonku) li fihom l-aluminju m'għandhomx jittieħdu fl-istess hin tal-ġurmata ma' Exjade.

Għid lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek jekk qiegħed tieħu jew hadt dan l-aħħar xi medicina oħra. Dan jinkludi medicina li qed tieħu mingħajr riċetta. It-tabib tiegħek jaf ikollu bżonn jagħmel xi testijiet fil-laboratorju sabiex jevalwa dawn il-medicini.

Fost il-medicini importanti li għandek tgharraf bihom lit-tabib hemm, b'mod partikulari:

- Cyclosporine (użata sabiex ma thallix lill-ġisem jirrigetta trapjant ta' organu jew għal kundizzjonijiet oħrajn, bħalma huma l-artrit rewmatojde jew id-dermatite atopika)
- Simvastatin (użata sabiex tbaxxi l-kolesterol)
- Ċerti medicini għal kontra l-uġġiġ jew l-infjammazzjoni (eż. aspirina, ibuprofen, kortikosterojd)
- Bisfosfonati orali (użati biex jittrattaw l-osteoporoži)
- Medicini antikoagulant (użati sabiex ma jħallux id-demm jaġħeqad jew biex jittrattaw din il-kundizzjoni)
- Aġenti kontraċettivi ormonali (medicini li jikkontrollaw it-tnissi)
- Bepridil (imblukkatur tal-kanal tal-kalċju)
- Ergotamine (użat biex jittratta l-emikranja)
- Repaglinide (użat biex jittratta d-dījabete)
- Rifampicin (użat biex jittratta t-tuberkoloži)
- Phenytoin, phenobarbital, carbamazepine (użati biex jikkuraw l-epilessija)
- Ritonavir (użat fit-trattament ta' i-nfezzjoni bl-HIV)
- Paclitaxel (użat biex jittratta l-kancer)
- Theophylline (użat biex jittratta mard respiratorju bħall-ażma)
- Clozapine (użat biex jittratta disturbi psikjatriċi bħall-iskizzofrenija)
- Tizanidine (użat bħala rilassant tal-muskolu)
- Cholestyramine (użat biex inaqwas il-livell ta' kolesterol fid-dekk)
- Midazolam (użat bħala sedattiv u biex jittratta l-anzjetà u l-amnesija)

Il-progress tiegħi b'Exjade

L-ghan tat-trattament li qed ningħata

L-ghan tat-trattament b'Exjade hu li jkollok ammont tajjeb ta' hadid f'gismek. Kull xahar se żżur lit-tabib tiegħek sabiex jevalwa l-progress b'risq l-ghan tat-trattament tiegħek.

It-tabib tiegħek se jara x'inhuma l-ghanijiet li trid tilhaq bit-trattament li qed tingħata u dan skont test tad-demm imsejjah ferritin tas-serum (FER-ri-tin tas-SE-rum). Dan it-test jagħtik il-livell tal-ferritin tas-serum tiegħek, jew II-Livell FS. Il-livell tal-FS tiegħek jgħid lit-tabib kemm hemm hadid f'gismek. It-tabib tiegħek irid jew ibaxxilek il-livell tal-FS jew iżommu fejn hu.

Id-doża tiegħi ta' Exjade

It-tabib tiegħek jista' jiddeċiedi li jbiddel id-doża tiegħek skont il-livell tal-FS tiegħek, testijiet oħrajn li saru fil-laboratorju, jew skont kemm tieħu trasfużjonijiet ta' spiss.

Wara li tieħu Exjade minn 3 sa 6 xhur, iċċekkja mat-tabib tiegħek li qed tagħmel progress kif imfassal. Jekk m'intix, kellem lit-tabib tiegħek dwar il-pjan tiegħu biex jgħinek tilhaq l-ghan tat-trattament tiegħek. Dawn jinkludu:

- Effetti sekondarji
- Mediċini oħrajn

Tagħrif ieħor dwari

Dan it-tagħrif addizzjonal hu ta' ġħajnuna kemm għalik u anke għat-tabib tiegħek għal meta tkunu qed tippjanaw it-trattament b'Exjade® (deferasirox). Staqsi lit-tabib tiegħek jekk ikollok bżonn l-ġħajjnuna biex twieġeb dawn il-mistoqsijiet.

Informazzjoni Ġenerali

Isem _____

Kunjom _____

Data tat-twelid _____

Dijanjosi _____

Inghatajt trasfużjonijiet? Jekk iva, kemm u kemm kienu spissi?

Għandi problemi oħrajn ta' saħħha?

Qed nieħu xi mediċina bħalissa minħabba raġunijiet oħrajn ta' saħħha?

Inbati minn xi allerġija?

Kif għandi nibda nieħu Exjade

Tista' tibda tinnota l-progress li qed tagħmel malli t-tabib tiegħek jiddeċiedi x'inhuma l-ghanijjiet li trid tilhaq b'rabta mal-livell tal-FS u d-doża ta' Exjade. Hawn taħt, niżżeġ flimkien mat-tabib tiegħek l-ghanijjiet tat-trattament tiegħek flimkien ma' tagħrif ieħor.

Data: _____ Il-livell tiegħi ta' FS bħalissa: _____

L-ghan tiegħi tat-trattament hu: Ir-reġim tiegħi tad-doża Exjade

Naqqas il-livell tiegħi ta' FS għal _____
• X'inhi d-doża tiegħi? _____
• Kemm se nieħu pilloli kuljum? _____

Il-piż tiegħi:
• Ma' kemm likwidu għandi nhallatha? _____
• Meta għandi nieħu l-mediciċina tiegħi fil-ġurnata? _____

Noti: Niżżeġ hawn xi noti jew mistoqsijiet li jiġuk f'moħħok wara li tmur għand it-tabib:

▼ Dan il-prodott medċinali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonal. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta' malajr ta' informazzjoni ġidha dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas-sahha huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata.

Reazzjonijiet avversi suspettati u żbalji bl-użu ta' prodotti medċinali assoċjati mall-itħebid ta' Exjade (deferasirox) għandor jiġu rrapportati lill-Awtorita' Dwar il-Mediciċini, Sir Temi Zammit Buildings, Malta Life Sciences Park, San Gwann SGN 3000, jew fuq: www.medicinesauthority.gov.mt/adrportal

Inkella lil: Novartis Pharma Services Inc. Representative Office Malta fuq numru tat-telefawn 21222872

