

Il-Ktejjeb tiegħi ta' Exjade® (deferasirox)▼

ISEM

DATA

Ktejjeb ta' Exjade ®(deferasirox)

Dan il-ktejjeb jinkludi informazzjoni importanti, inkluż kif għandek tieħu sew Exjade, skont il-formulazzjoni li ġejt ordnat tieħu. Se titgħallem kif għandek tissorvelja t-trattament tiegħek, l-effetti sekondarji possibbli u kif għandek tieħu mediciċini oħra waqt li tkun qed tieħu Exjade.

Deferasirox huwa disponibbli f'żewġ forom, u kull waħda minnhom għandha għamlu u kulur differenti, peress li jittieħdu b'mod differenti

Huwa importanti li tieħu l-mediċina tiegħek kif ordnalek it-tabib tiegħek.

- 1) Exjade pilloli miksjin b'rīta huma pilloli blu u ovali li jistgħu jinbelgħu sħaħ fuq stonku vojt jew ma' ikla ħafifa. Jekk ma tistax tibla' pilloli sħaħ, Exjade pilloli miksjin b'rīta jistgħu jitfarrku u jiġu mxerrda fuq ikel artab.



- 2) Exjade pilloli li jinfirxu huma pilloli bojod u tondi li jridu jinħallu f'lilikwidu u jittieħdu fuq stonku vojt.



Il-pilloli murija mħumiex fid-daqs reali tagħhom.

Exjade pilloli li jinfirxu mħumiex se jibqgħu jiġu fl-Unjoni Ewropea fil-futur qarib. It-tabib tiegħek jista' minnflokk jordnalek il-verżjoni tal-pilloli miksjin b'rīta tal-istess mediċina li fiha deferasirox li kont qed tieħu. Ir-riċċetta tal-verżjoni tal-pilloli miksjin b'rīta se tkun f'doża aktar baxxa mill-pilloli li jinfirxu. Jekk ma tiħux id-doża aktar baxxa aġġustata kif indikat mit-tabib tiegħek fuq ir-riċċetta tiegħek għall-pilloli miksjin b'rīta, inti għandek imnejn tieħu aktar Exjade milli suppost u allura għandek imnejn tesperjenza reazzjonijiet avversi għal doża eċċessiva. F'dan il-każ, informa lit-tabib tiegħek immedjatamentek jew ikkuntattja lis-servizzi tal-emerġenza, peress li jista' jkun meħtieġ trattament mediku (ara paġna 7).

Werrej

Manwal ta' Exjade

• X'inhu Exjade?	4
• Għala ngħatajt Exjade?	4
• Kif jaħdem Exjade?	5
• Għaliex jintuża Exjade?	5
• Kif għandi nieħu Exjade pilloli miksijin b'rita?	6
• Kif għandi nieħu Exjade pilloli li jinfirxu?	8
• It-trattament tiegħi kif se jiġi ssorveljat?	10
• Exjade għandu effetti sekondarji?	11
• U xi tgħidli dwari medicini oħra li rrid nieħu wkoll għas-saħħha tiegħi?	12
• Il-progress tiegħi b'Exjade	13
• Tagħrif ieħor dwari	14
• Kif għandi nibda nieħu Exjade	15

X'inhu Exjade® (deferasirox)?

Exjade huwa aġent kelanti tal-ħadid li jintuża sabiex jgħin fit-tnejħija ta' ħadid eċċessiv fil-ġisem.

Għala ngħatajt Exjade?

Haġna tipi ta' kundizzjonijiet għandhom bżonn ta' trasfużjonijiet. Uħud minnha huma:

- β-talassemija maġġuri
- Mard fiċ-ċellula sura ta' minġel, jew SCD
- Sindromi mijelodisplastiċi b'risku aktar baxx, jew MDS
- Anemiji oħrajn

Jekk għandek xi waħda minn dawn il-kundizzjonijiet, x'aktarx li ngħatajt xi trasfużjonijiet. It-trasfużjonijiet għandhom iċ-ċelluli ħomor tad-demm b'saħħithom li ġismek għandu bżonn u jistgħu jgħinuk tħossok aħjar.

Kull trasfużjoni li tingħata fiha l-ħadid. Il-ħadid huwa importanti peress li ċ-ċelluli ħomor tad-demm južaw biex iż-żorr l-ħadid. Madankollu, il-ġisem ma għandux il-mod tiegħu kif inehi l-ħadid żejjed.


L-ammont ta' ħadid jakkumula ma' kull trasfużjoni. Dan jikkawża ammont żejjed ta' ħadid f'ġismek, imsejja ħi **tagħbiha jejda kronika ta' ħadid**. Ammont eċċessiv ta' ħadid jista' jkun ta' ħsara u jagħmel dannu lill-organi bħal qalbek u fwiedek.

Huwa importanti li tnejħi dan l-ammont żejjed ta' ħadid biex iż-żomm il-ħadid tiegħek f'livell sigur u tajjeb għas-saħħha.

Kif jaħdem Exjade?

Exjade jaħdem bi proċess imsejjaħ “**kelazzjoni**” (li tinqara ke-laz-zjo-ni).

Wara li tkun ħadt Exjade, dan jidħol fiċ-ċirkolazzjoni tad-demm tiegħek u “jaqbad” il-ħadid żejjed li jsib.



Għaliex jintuża Exjade?

Exjade jintuża għall-kura ta' tagħbija żejda kronika ta' ħadid bi trasfużjonijiet frekwenti tad-demm f'pazjenti li jsorfu minn talassemija maġġuri li għandhom 6 snin jew aktar.

Exjade jintuża wkoll għall-kura ta' tagħbija żejda kronika ta' ħadid meta terapija b'deferoxamine tkun kontraindikata jew inadegwata f'pazjenti li jsorfu minn beta-talassemija maġġuri li jkollhom tagħbija żejda ta' ħadid ikkawżata minn trasfużjonijiet mhux frekwenti tad-demm, f'pazjenti li jsorfu minn forom oħrajn ta' anemiji, u fi tfal li għandhom bejn sentejn u ħames snin.

Exjade jintuża wkoll meta terapija b'deferoxamine hija kontraindikata jew inadegwata għall-kura ta' pazjenti li għandhom 10 snin jew aktar li għandhom tagħbija żejda ta' ħadid assoċċjata mas-sindromi tat-talassemija tagħhom, iżda li ma jiddependu fuq it-trasfużjonijiet.

Kif għandi nieħu Exjade® (deferasirox) pilloli miksijin b'rīta?

X'doża x'se nieħu?

Id-doża ordnata lilek ta' Exjade pilloli miksijin b'rīta hija bbażata fuq il-piż tiegħek, il-livell ta' ħadid tiegħek, il-funzjoni tal-fwied u l-kliewi tiegħek, u l-frekwenza ta' kemm tingħata trasfużjonijiet.

Jekk se taqleb minn Exjade® (deferasirox) pilloli li jinfirxu għal Exjade pilloli miksijin b'rīta, se jkollok bżonn doża aktar baxxa. Jekk se tibdel minn infużjonijiet b'deferoxamine għal Exjade pilloli miksijin b'rīta, it-tabib tiegħek għandu mnejn jagħżel id-doża tiegħek ta' Exjade abbaži ta' kemm kont qed tieħu deferoxamine.

Liema pillola/pilloli se nieħu?

Exjade pilloli miksijin b'rīta jiġu f'pilloli b'daqsijjiet differenti, u għandu mnejn ikkollok tieħu aktar minn waħda. It-tabib tiegħek se jgħidlek kemm għandek tieħu pilloli kuljum u ta' liema daqs.



90 mg



180 mg



360 mg

Pilloli murija fid-daqqs reali tagħhom.

Meta għandi nieħu Exjade pilloli miksijin b'rīta?

Exjade pilloli miksijin b'rīta għandhom jittieħdu darba kuljum, preferibbilment fl-istess ħin kuljum, u jistgħu jittieħdu fuq stonku vojt jew ma' ikla ħafifa.

Kif għandek tieħu Exjade pilloli miksijin b'rita

Exjade pilloli miksijin b'rita għandhom jinbelgħu sħaħ ma' ftit ilma. Għal pazjenti li ma jistgħux jibilgħu pilloli sħaħ, il-pilloli miksijin b'rita ta' Exjade jistgu jitfarrku u jingħataw billi d-doża sħiħa tigħi mferrxa fuq ammont żgħir ta' ikel artab, bħal jogurt jew zalza tat-tuffieħ (purée tat-tuffieħ). Id-doża għandha tigħi kkunsmata immedjatament u kompletament, u ma għandhiex tinħażen biex tintuża fil-futur.

X'jiġri jekk ninsa nieħu d-doża tiegħi?

Jekk taqbeż doża ta' Exjade, xorta waħda għandek teħodha meta tiftakar, anki jekk ikun aktar tard fil-ġurnata. Hu d-doża li jmiss tiegħek kif ippjanat.

Ma għandekx tieħu doża doppja l-ġħada biex tpatti għal pillola/pilloli li tkun insejt tieħu.

X'jiġri jekk nieħu aktar pilloli ta' Exjade milli suppost?

Jekk tieħu aktar pilloli ta' Exjade milli suppost, informa lit-tabib tiegħek immedjatament jew ikkuntattja lis-servizzi tal-emerġenza, peress li jaf ikun meħtieġ trattament mediku.

Kif għandi nieħu Exjade® (deferasirox) pilloli li jinfirxu?

X'doża x'se nieħu?

Id-doża ordnata lilek ta' Exjade pilloli li jinfirxu hija bbażata fuq il-piż tiegħek, il-livell ta' ħadid attwali tiegħek u l-frekwenza ta' kemm tingħata trasfużjonijiet.

Jekk se tibdel minn infużjonijiet ta' deferoxamine għal Exjade pilloli li jinfirxu, it-tabib tiegħek għandu mnejn jagħżel id-doża tiegħek ta' Exjade abbaži ta' kemm kont qed tieħu deferoxamine.

Liema pillola/pilloli se nieħu?

Exjade pilloli li jinfirxu jiġu f'daqsijiet ta' pilloli differenti, u inti għandu mnejn ikollok tieħu aktar minn waħda. It-tabib tiegħek se jgħidlek kemm għandek tieħu pilloli kuljum u ta' liema daqs.



125 mg



250 mg



500 mg

Pilloli murija fid-daqqs reali tagħhom.

Meta għandi nieħu Exjade pilloli li jinfirxu?

Inti għandek tieħu l-pilloli ta' Exjade tiegħek darba kuljum u fl-istess ħin kuljum. Li tieħu Exjade fl-istess ħin tal-ġurnata se jgħinek tiftakar meta għandek tieħu l-pillola tiegħek. Exjade pilloli li jinfirxu għandhom jittieħdu fuq stonku vojt tal-anqas 30 minuta qabel ma tiekol.

Kif għandi naħżeen Exjade?

Inti għandek taħżeen il-pilloli ta' Exjade tiegħek f'temperatura tal-kamra fil-pakkett originali tagħhom biex tilqagħhom mill-umdità.

Il-passi meħtieġa biex tieħu Exjade pilloli li jinfirxu



L-ewwel pass:

POĞGI I-pillola/pilloli li tinfirex/jinfirxu tiegħek ta' Exjade ġo tazza meraq tal-larinġ, meraq tat-tuffieħ jew ilma. Tista' tuża wkoll il-flixkun għat-taħlit ta' Exjade. Kun żgur li tuża l-ammont eż-żikk ta' likwidu li ordnalek it-tabib tiegħek.

It-tieni pass:

HAWWAD il-likwidu u I-pillola/pilloli ta' Exjade kompletament sakemm ikkolok taħlita omoġjenja. Il-konsistenza tat-taħlita jaf tkun magħquda.

It-tielet pass:

IXROB it-taħlita kollha ta' Exjade immeddatament. Żid aktar meraq jew ilma u ħawwad ma' dak li jkun jifdal. Imbagħad ixrob il-likwidu.

Tomghodx jew tiblax il-pilloli sħaħ u tkissirx jew tfarrakx il-pilloli.

Thollx il-pilloli li jinfirxu tiegħek ta' Exjade f'xorb bil-gass jew fil-ħalib.

X'jiġri jekk ninsa nieħu d-doża tiegħi?

Jekk taqbeż doża ta' Exjade, xorta waħda għandek teħodha metaiftakar, anki jekk ikun aktar tard fil-ġurnata. Hu d-doża li jmiss tiegħek kif ippjanat. Ma għandekx tieħu doża doppja l-ġħada biex tpatti għal pillola/pilloli li tkun insejt tieħu.

X'jiġri jekk nieħu aktar pilloli ta' Exjade milli suppost?

Jekk tieħu aktar pilloli ta' Exjade milli suppost, informa lit-tabib tiegħek immeddatament jew ikkuntattja lis-servizzi ta' emerġenċa, peress li jaf ikun meħtieġ trattament mediku.

Il-kura tiegħi kif se tiġi ssorveljata?

Waqt li tkun qed tieħu Exjade® (deferasirox), se jsirulek testijiet tal-laboratorju regolari. Dawn it-testijiet se jissorveljaw kif qed tirrispondi għall-kura. Id-doża tiegħek għandha mnejn tiġi miżjudha jew imnaqqsab abbaži ta' dawn it-testijiet.

Test	Qabel tibda Exjade	Kull xahar	Darba fis-sena
Hadid Ferritin tas-serum	✓	✓	
Kliewi Kreatinina tas-serum	✓ Dan it-test tad-demm se jsir darbejnej qabel tibda Exjade	✓ Għall-ewwel xahar u fl-ewwel xahar wara kwalunkwe tibdil fid-doża, se tiġi eżaminat darba fil-ġimgha; imbagħad darba fix-xahar	
Tneħħija tal-kreatinina	✓	✓ Għall-ewwel xahar u fl-ewwel xahar wara kwalunkwe tibdil fid-doża, se tiġi eżaminat darba fil-ġimgha; imbagħad darba fix-xahar	
Fwied (Transaminases tas-serum, bilirubina, fosfatażi alkalina)	✓	✓ Għall-ewwel xahar, se tiġi eżaminat kull ġimaghtejnej; imbagħad darba fix-xahar	
Awrina (Proteina fl-awrina)	✓	✓	
Smigħ u vista	✓		✓
Pazjenti pedjżejtri: Ivaluta l-iżvillup tal-għisem (eż, il-piż tiegħek, l-iżvillup sesswali tiegħek, u kemm tikber fis-sena)	✓		✓
Piż u tul	✓		✓

It-tabib tiegħek jista' wkoll

- Juža test imsejja ħi immaġni b'reżonanza manjetika, jew **MRI**, biex jiċċekkja l-livelli ta' hadid f'qalbek jew fil-fwied tiegħek
- Iwettaq **bijopsija** tal-kliewi tiegħek jekk huwa/hija jissuspetta/tissuspetta problemi importanti tal-kliewi

Exjade għandu effetti sekondarji?

Bħal kull mediciċina oħra, Exjade jista' jkollu effett sekondarji, għalkemm mhux il-pazjenti kollha jesperjenzawhom. L-aktar effetti sekondarji frekwenti huma ħtief sa moderati u ġeneralment jgħaddu l-adarba tidra l-kura. Dan jista' jdum ffit jiem jew ġimġħat.

Effetti sekondarji komuni jinkludu dardir, rimettar, dijarrea, u ġigħi fl-addome, nefha, konstipazzjoni, indigestjoni, raxx u u ġigħi ta' ras.

Il-funzjoni tal-kliewi u l-fwied tiegħek se tiġi eżaminata qabel tibda Exjade u inti se tiġi ssorveljet b'mod regolari waqt it-trattament (Ara t-tabella fuq il-paġna ta' qabel.)

Xi effetti sekondarji jistgħu jkunu serji u jkollhom bżonn attenzjoni medika immedjata.

Dawn l-effetti sekondarji mhumiex komuni jew huma rari. Waqqaf din il-mediciċina u kellem lit-tabib tiegħek mill-ewwel jekk tħoss xi wieħed mis-sintomi li ġejjin:

- Raxx sever jew diffikultà biex tieħu nifs u sturdament, jew nefha prinċipalment tal-wiċċi u tal-grizmejn (sinjal ta' reazzjoni allerġika severa),
- Raxx sever, ħmurija tal-ġilda, infafet fix-xofftejn, l-ghajnejn jew il-ħalq, tqaxxir tal-ġilda, grizmejn misluhi, (sinjal ta' reazzjoni severa tal-ġilda),
- Tnaqqis evidenti fl-ammont ta' awrina li tgħaddi (sinjal ta' problema fil-kliewi),
- Kombinazzjoni ta' sturdament, u ġigħi fin-naħha tal-lemin ta' fuq tal-addome, sfurija jew żieda fis-sfurija tal-ġilda tiegħek jew ta' ġħajnejk u awrina skura sinjal ta' problemi tal-fwied,
- Jekk tirremetti d-demm u/jew tipporga skur,
- U ġigħi addominali ta' spiss, l-aktar wara li tiekol jew tieħu Exjade,
- U ġigħi sever fil-parti ta' fuq tal-istonku (pankreatite),
- Hruq ta' stonku frekwenti,
- Telf parżjali tal-vista

Ftakar: Dejjem għid lit-tabib, infermier jew spiżjar tiegħek dwar kwalunkwe effett sekondarju li jkollok. Jekk ikkollok xi effett sekondarju serju, TIBQAX tieħu l-mediciċina tiegħek u kkuntattja lit-tabib tiegħek immedjatamente.

Għal aktar dettalji dwar l-effetti sekondarji u effetti sekondarji serji, jekk jogħġibok ara l-Fuljett ta' Tagħrif għall-Pazjent

U xi tgħidli dwar medicini oħra li rrid nieħu wkoll għas-saħħha tiegħi?

Exjade® (deferasirox) ma għandux jittieħed ma' kelaturi oħrajn.

Antaċidi (medicini li jintużaw għall-kura ta' ħruq ta' stonku) li fihom l-aluminju m'għandhomx jittieħdu fl-istess ħin tal-ġurnata bħal Exjade® (deferasirox).

Għid lit-tabib jew lill-ispizjar tiegħek jekk qiegħed tieħu jew ħad-dan l-aħħar xi medicini oħra. Dawn jinkludu medicini li tieħu mingħajr riċetta. It-tabib tiegħek jista' jkollu bżonn jagħmel testijiet tal-laboratorju biex jissorvelja dawn il-medicini.

Medicini importanti li b'mod partikolari għandek tgħid lit-tabib tiegħek dwarhom jinkludu:

- Kelaturi oħrajn tal-ħadid, li ma għandhomx jittieħdu ma' Exjade
- Antaċidi (medicini li jintużaw għall-kura ta' ħruq ta' stonku) li fihom l-aluminju, li ma għandhomx jittieħdu fl-istess ħin bħal Exjade
- Cyclosporine (li jintuża biex jiġi evitat li l-ġisem jirriġetta organu trapjantat jew għal kundizzjonijiet oħra, bħal artrite rewmatoid jew dermatite atopika)
- Simvastatin (li jintuża biex inaqqs il-kolesterol)
- Ċerti medicini li jtaffu l-uġiġħ jew għal kontra l-infjammazzjoni (eż. aspirina, ibuprofen, kortikosteroidi)
- Bisfosfonati orali (li jintużaw għall-kura tal-osteoporoži)
- Medicini antikoagulant (li jintużaw biex jipprevvjenu jew jikkuraw tagħeqid tad-demm)
- Aġenti kontraċettivi ormonali (medicini ta' kontroll tat-tweliż)*
- Bepridil (imblokkatur tal-kanal tal-kalċju)
- Ergotamine (li jintuża bħala kura għall-emigranja)
- Repaglinide (li jintuża għall-kura tad-dijabete)
- Rifampicin (li jintuża għall-kura tat-tuberkuloži)
- Phentytoin, phenobarbital, carbamazepine (li jintużaw għall-kura tal-epilessija)
- Ritonavir (li jintuża fil-kura ta' infelżzjoni tal-HIV)
- Paclitaxel (li jintuża fil-kura tal-kanċer)
- Theophylline (li jintuża għall-kura ta' mard respiratorju bħall-ażma)
- Clozapine (li jintuża għall-kura ta' disturbi psikjatriċi bħal skizofrenija)
- Tizanidine (li jintuża bħala rilassant tal-muskoli)
- Cholestyramine (li jintuża biex ibaxxi l-livelli ta' kolesterol fid-demm)
- Midazolam (li jintuża bħala sedattiv u għall-kura tal-anzjetà u l-amnesija)

Il-progress tiegħi b'Exjade

L-għan tat-trattament li qed ningħata

L-għan tat-trattament b'Exjade huwa li jkollok ammont tajjeb ta' hadid f'għismek. Kull xahar se żżur it-tabib tiegħek biex iżżomm rendikont tal-progress tiegħek b'risq **l-għan tat-trattament tiegħek**.

It-tabib tiegħek se jistabbilixxi l-għan tat-trattament tiegħek abbaži ta' test tad-demm imsejja ħ test tal-ferritin tas-serum. Dan it-test jaġħti l-livell ta' ferritin tas-serum tiegħek, jew **livell SF**. Il-livell SF tiegħek jindika lit-tabib tiegħek kemm għandek hadid f'għismek. It-tabib tiegħek se jkun irid jew li jbxaxxi l-livell SF tiegħek jew iżommu kif inhu.

Id-doża tiegħi

It-tabib tiegħek jista' jiddeċiedi li jibdel id-doża tiegħek abbaži tal-livell SF tiegħek, testijiet oħra tal-laboratorju, jew il-frekwenza ta' kemm tingħata trasfużjonijiet.

Wara li tieħu Exjade għal **3 sa 6 xhur**, iċċekkja mat-tabib tiegħek li qed tagħmel progress kif ippjanat. Jekk m'intix tagħmel progress, staqsi lit-tabib tiegħek dwar il-pjan tiegħu/tagħha biex jgħinnek/tgħinnek tilħaq q-l-għan tat-trattament tiegħek.

Bejn kull vista

Avvenimenti importanti oħra jistgħu jseħħu bejn il-visti tat-tabib. Inti għandek iż-żomm rendikont tagħhom u taqsamhom mat-tabib tiegħek. Dawn jinkludu:

- Effetti sekondarji
- Mediċini oħrajn
- Kwalunkwe devjazzjoni mid-doża ordnata

* Jekk fil-preżent qed tuża kontraċettiv orali jew tuża kontraċettiv f'forma ta' impjastru biex tevita tqala, għandek tuża tip addizzjonal jew differenti ta' kontraċezzjoni (eż. kondom), peress li Exjade jista' jnaqqas l-effikaċċja tal-kontraċettivi orali u f'forma ta' impjastru.

Tagħrif ieħor dwari

Dan it-tagħrif addizzjonal hu ta' għajjnuna kemm għalik u anke għat-tabib tiegħek għal meta tkunu qed tippjanaw it-trattament b'Exjade® (deferasirox).

Staqsi lit-tabibtiegħek jekk ikollok bżonn l-għajjnuna biex twieġeb dawn il-mistoqsijet.

Informazzjoni ġenerali

Isem

-

Kunjom

-

Data tat-twelid

-

Dijanjoži

-

Ingħatajt xi trasfużjonijiet? Jek iva, kemm-il waħda u kemm ta' spiss?

Għandi xi problemi oħra tas-saħħha?

Qed nieħu xi medċina oħra bħalissa għal problemi oħra tas-saħħha?

Għandi xi allergiji?

Kif għandi nibda nieħu Exjade

Inti tista' tibda żżomm rendikont tal-progress tiegħek ladarba t-tabib tiegħek jiddeċiedi dwar il-livell SF fil-mira u d-doża ta' Exjade tiegħek. Aħdem mat-tabib tiegħek biex timla l-għan tat-trattament tiegħek u informazzjoni oħra, hawn taħt.

Data:

Il-livell SF attwali tiegħi: _____

L-għan tat-trattament tiegħi huwa li:

Inaqqa il-livell SF tiegħi għal

Is-sistema ta' dożagg ta' Exjade tiegħi

Jiena qed nieħu

- Exjade pilloli miksjin b'rīta
- Exjade pilloli li jinfirxu

- Kemm-il pillola se nieħu kuljum?

Il-piżtiegħ:

Jekk Exjade pilloli miksjin b'rīta:

- Nista' nibla' l-pilloli tiegħi sħaħ
 - Se nfarrak il-pilloli tiegħi u nxerridhom fuq ikel artab bħal jogurt jew zalza tat-tuffieħ (purée tat-tuffieħ) u nikolhom immedjatamente
- Meta se nieħu l-medicina tiegħi kuljum?

Noti: Ikteb kwalunkwe nota jew mistoqsija mill-vista tiegħek.

▼ Dan il-prodott medicijnali huwa suġġett għal monitoraġġ addizzjonali. Dan ser jippermetti identifikazzjoni ta' malajr ta' informazzjoni ġidha dwar is-sigurtà. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħha huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe reazzjoni avversa suspettata

Reazzjonijiet avversi suspettati u żbalji bl-użu ta' prodotti medicijnali assoċjati mall-iteħid ta' Exjade (deferasirox) għandom jiġu rrapportati lill-:

Awtorita' Dwar il-Medicijni,
Sir Temi Zammit Buildings,
Malta Life Sciences Park,
San Gwann SGN 3000.

Jew fuq: www.medicinesauthority.gov.mt/adrportal

Inkella lil: Novartis Pharma Services Inc. Representative Office Malta fuq numru tat-teleforn 21222872.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq: Novartis Europharm Limited, Frimley Business Park, Camberley GU16 7SR, Ir-Renju Unit.

Rappreżentant lokali għad-Dtentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq: Novartis Pharma Services Inc., Representative Office Malta. Numru tat-teleforn: +356 21222872.

